

MINIGHID



ROMÂNIA
AGENȚIA
NAȚIONALĂ
ANTI-DOPING

2026

**PRODUSE FARMACEUTICE PERMISE ÎN SPORT
ÎN ANUMITE AFECȚIUNI**

AFECȚIUNI HEPATICE ȘI BILIARE

- Esențiale forte (fosfolipide)
- Farcovit B12 (fosfolipide)
- Hepatofalk (plante)
- Hepaton
- Liv 52 (plante)
- Mecopar forte (metionina)
- Sargenor (arginina)

ARSURI

- Antibacteriene pentru uz sistemic
- Actovegin (combinații) – local, [interzis administrare intravenos](#)
- Bepanten (bepansept) – local
- Cicaderma (preparat homeopat) – local
- Oximed (combinații) – local
- Panthenol (dexpantenol) – local
- Reviken (combinații) – local
- Santaderm (combinații) – local

BRONȘITĂ

- Antibacteriene pentru uz sistemic
- Bronhicum (preparat homeopat)
- Calmofluid (palnte)
- Fluidol (carbocisteină)
- Humex sirop (carbocisteină)
- Humex răceală și gripă este interzis
- Humisec (dextrometofan)
- Mucosin (carbocisteină)
- Paxeladine (oxeladină)
- Robitussin (dextrometofan)
- Rofedex (dextrometofan)
- Tussin (dextrometofan)

CEFALEE

- Acid acetilsalicilic
- Algocalmin (metamizol)
- Algozone 500mg
- Antigripal (combinații)
- Antinevralgic (combinații)
- Aspirin (acid acetilsalicilic)
- Calma forte (preparat homeopat)
- Cephyl (combinații)
- Codamin (combinații)
- Fasconal (combinații)
- Imigran (sumatriptan)
- Panadol (paracetamol)
- Paracetamol
- Paracetamol sinus este interzis
- Parasinus este interzis
- Quarelin (combinații)
- Saridon (combinații)
- Solpadeine (combinații)
- Upsarin (combinații)

COLECISTO - PANCREATITĂ

Antiseptice și analgezice

- Colospasmin (mebeverin)
- Duspatalin (mebeverin)
- No-spa (drotaverină)
- Papaverină
- Scobutil (butilscolopolamina bromură)
- Spasmomen (otilonium bromură)

Enzime digestive

- Kreon (pancreatită)
- Mezym (pancreatită)
- Pankreal (pancreatită)
- Panzcebil (combinații)
- Triferment (combinații)
- Zimogen (combinații)
- Anghirol (plante)
- Colebil (combinații)
- Fiobilin (acid dehidrocolic)
- Ox bilE (combinații)
- Ursofalk (acid ursodeoxicolic)

COLICĂ BILIARĂ ȘI COLICĂ RENALĂ

Antiseptice și analgezice

- Algocalmin (metamizol)
- Colospasmin (mebeverin)
- No-spa (drotaverină)
- Papaverină
- Piafen (combinații)
- Scobutil (butilscolopolamină bromură)
- Spasmomen (otilonium bromură)
- Antiinflamatoare nesteroidiene
- Diclofenac
- Fenilbutazonă
- Flamexin (piroxicam)
- Indometacin
- Ketonal (ketoprofen)
- Ketorol (ketorolac)
- Nurofen (ibuprofen)
- Nurofen răceală și gripă este interzis
- Paduden (ibuprofen)
- Piroxicam
- Reuxen (naproxen)
- Tador (dexketoprofen)
- Voltaren (diclofenac)

CONGESTIE NAZALĂ

- Bioparox (fusafungin)
- Marimer (apă de mare)
- Nazomer (apă de mare)
- Pinosol (combinații)
- Sterimar (apă de mare)

CONJUNCTIVITĂ BACTERIANĂ - LOCAL

- Betabioptol (combinații)
- Ciplox (ciprofloxacină)
- Maxitrol (combinații)
- Netildex (combinații)
- Nettacin (netilmicină)
- Nostamine (combinații)
- Ophtamesone (combinații)
- Proculin (nafazolină)
- Sifitan (latanoprostum)
- Tobradex (combinații)
- Unguent oftalmic cu kanamicină
- Visine (tetryzolinum)

CONSTIPAȚIE

- Bisacodil
- Caslax (plante)
- Dulcolax (bisacodil)
- Dulcopic (picosulfat de sodiu)
- Duphalac (lactuloză)
- Forlax (macrogoli)
- Herbolax (plante)
- Lactulose (lactoză)
- Laxamag (bisacodil)
- Normoponderol
- Regulax (senna)
- Rhamnolax (plante)
- Rixative (senna)
- Stadalax (bisacodil)
- Supozitoare cu glicerină

DIAREE

Antibacteriene și antibiotice pentru uz sistemic

- Ecoflorină (microorganisme antidiaree)
- Enterol (microorganisme antidiaree)
- Enterium (loperamid)
- Hidrasec (racecadotril)
- Imodium (loperamid)
- Loperamid

DURERI DE GÂT

- Bioparox (fusafungin)
- Coldrex Honey and Lemon
(paracetamol+acid ascorbic+clorhidrat de fenilefrină)
- Faringosept (ambazonă)
- Fenosept (borat fenilmercuric)
- Hexoraletten N (clorhexidină)
- Neo-Angine (combinații)
- Septotele (combinații)

RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ

- Acid acetilsalicilic
- Acid acetilsalicilic tamponat
- Algocalmin (metamizol)
- Algozone (metamizol)
- Algozone forte (combinații)
- Antigripal (combinații)
- Aspirin (acid acetilsalicilic)
- Dolicocil (preparat homeopat)
- Eferalgan (paracetamol)
- Europirin (Acid acetilsalicilic)
- Oscilococcinum (preparat homeopat)
- Panadol (paracetamol)
- Paracetamol sinus este interzis
- Paragripe (preparat homeopat)
- Quarelin (combinații)
- Saridon (combinații)
- Solpadeine (combinații)
- Upsarin (combinații)

DURERI MUSCULARE

Antiinflamatoare nesteroidiene-local

- Ben gay (combinații)
- Boicil forte (combinații)
- Diclac (diclofenac)
- Diclofenac
- Fastum gel (ketoprofen)
- Feldene (piroxicam)
- Fenilbutazonă
- Finalgon (combinații)
- Indometacin
- Ketonal (ketoprofen)
- Mobilat (combinații)
- Piroxicam

- Profenid (ketoprofen)
- Rheumavek emulgel (diclofenac)
- Voltaren emulgel (diclofenac)

Antiinflamatoare nesteroidiene de uz sistemic

- Arcoxia (etoricoxib)
- Aulin (nimesulid)
- Celebrex (celecoxib)
- Fenilbutazonă
- Flamexin (piroxicam)
- Indometacin
- Ketonal (ketoprofen)

- Ketorol (ketorolac)
- Movalis (meloxicam)
- Niflugel (acid niflumeric)
- Nimelid (nimesulid)
- Nimesulid
- Nurofen (ibuprofen)
- Paduden (ibuprofen)
- Reuxen (naproxen)
- Rupan (ibuprofen)
- Tador (dexketoprofen)
- Voltaren (diclofenac)
- Lidocain spray

ESOFAGITE, EPIGASTRALGII, GASTRITE, ULCER

- Almagel (combinații)
- Controloc (pantoprazol)
- Dicarbocalm (combinații)
- Famodin (famotidină)
- Famotidină
- Gastrocynesine (preparat homeopat)
- Gastrofait(sucralfat)
- Lanzap (lansoprazol)
- Losec (omeprazol)
- Maalox (combinații)
- Nexium (esomeprazol)
- Omez (omeprazol)
- Quamatel (famotidină)
- Ranitidină
- Reenie (carbonat de calciu)
- Ultop (omeprazol)
- Zantac (ranitidină)

FEBRĂ

- Acid acetilsalicilic
- Acid acetilsalicilic tamponat
- Algocalmin (metamizol)
- Algozone (metamizol)
- Algozone forte (combinații)
- Antigripal (combinații)
- Aspirin (acid acetilsalicilic)
- Eferalgan (paracetamol)
- Euopirin (Acid acetilsalicilic)
- Panadol (paracetamol)
- Paracetamol
- Paracetamol sinus este interzis
- Quarelin (combinații)
- Saridon (combinații)
- Solpadeine (combinații)
- Upsarin (combinații)

GREAȚĂ, VĂRSĂTURI

- Emetiral (proclorperazină)
- Metocopramid

HEMATOM

- Alle forte (heparină)
- Hirudoid (heparină)
- Lioton gel (heparină)
- Markoton (heparină)

HEMOROIZI, FISURI ANALE

- Doxiproct (combinații)
- Procto-glyvenol (combinații)
- Proctolog (combinații)

HERPES+ANTIVIRALE

- Aciclovir (aciclovir)
- Valtrex (valaciclovir)
- Virolex (aciclovir)
- Zovirax (aciclovir)

OTITĂ

- Cifran (ciprofloxacină)
- Gentamicin
- Otipax (combinații)
- Otocalm (combinații)- uleiuri volatile
- Tresyl (gentamicină)

PLĂGI

- Xilină 1% (lidocaină)
- Lidocain
- Betadine (combinații)
- Iodosept
- Clorhexin- A, -B sau -C (clorhedidină)
- Sapromed (clorquinaldon)
- Sintosept (benzalconiu clorură)
- Cetrimide (cetrimidă)
- Dermocare (cetrimidă)
- Perogen (peroxid de hidrogen)
- ApĂ oxigenată (peroxid de hidrogen)
- Cloramină
- Tinctură de iod (combinații)
- Rivanol
- Baneocin
- Santaderm

RINITĂ ALERGICĂ

Uz sistemiC

- Aerus (desloratadin)
- Alerid (cetirizin)
- Allergodil (azelastin)
- Claritne (loratadin)
- Clorfeniramin
- Clorocalcin (clorură de calciu)
- Fenistil (dimetindenum)
- Flonidan (loratadin)
- Ketof (ketotifen)
- Ketotifen
- Loratadin
- Peritol (ciproheptadin)
- Roletra (loratadin)
- Romergan (promethazin)
- Symforal (loratadin)
- Telfast (fexofenadin)
- Zyrtec (citrizin)

SPASMOFILIE, TETANIE

- Calciu lactic
- Calciu Sandoz
- Cal-C-Vita
- Dolomit
- Gluconat de Calciu
- Gluconat de Ca si Mg
- Magne B6

URTICARIE

Antihistaminice de uz sistemic

- Alerid (cetirizin)
- Clorfeniramin
- Fenistil (dimetindenum)
- Peritol (ciproheptadin)
- Romergan (promethazin)
- Tavegil (clemastină)
- Teifast (fexofenadin)

- Zyrtec (cetirizin)
- Calciu lactic
- Calciu Sandoz
- Cal-C-Vita
- Fenistil (demetindenum)- local
- Gluconat de Calciu
- Mixtură mentolată

TUSE

- Acc-200 (acetilcisteină)
- Ambroxol (ambroxol)
- Bromhexin (bromhexină)
- Calmofluid (plante)
- Coldrex (combinații)
- Drosetux (preparat homeopat)
- Fluimucil (acetilcisteină)
- Humex sirop (dextrometorfan)
- Humex răceală și gripă este interzis
- Humex expectorant (carbocisteină)
- Mucosin (carbocisteină)
- Mucosolvan (ambroxol)
- Paxeladine (oxeladină)
- Robitussin (guaifenesină)
- Rofedex (dextrometorfan)
- Sirop de pătlagină (combinații)
- Sirop expectorant (combinații)
- Stodal (preparat homeopatic)
- Tusimun (combinații)
- Tusin (dextrometorfan)

PRODUSE FARMACEUTICE PERMISE IN SPORT DOAR CU SCUTIRE PENTRU UZ TERAPEUTIC

AFECTIUNE / BOALĂ	TRATAMENT(E)
DIABET	- Insulină Glargine; - Insulină Lispro; - Insulină Aspart (FIASP); - Insulină Tresiba
HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ	- Indapamid; - Metoprolol; - Spironolactonă; - Bisoprololum; - Nebivolol
ADHD	- Metilfenidat (Concerta)
BOLI REUMATICE (ARTRITĂ Rreumatoidă, lupus eritematos sistemic – LES, artrită psoriazică)	- Metilprednisolonum; - Prednison; - Prednisolon; - Deflazacort; - Dexametazonă; - Diprophos; - Betametazonă; - Hidrocortizon; - Triamcinolon
Afecțiuni alergice	
Afecțiuni dermatologice (dermatită atopică/eczema, dermatită de contact, psoriazis sever)	
Afecțiuni endocrine (tulburări ale funcției glandelor suprarenale)	
Boli gastrointestinale (colită ulcerativă, boala Crohn)	
Afecțiuni oftalmologice (procese alergice și inflamatorii severe ale ochiului)	

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
LEGATE DE LISTA INTERZISĂ:

